

CENÍK

SPOJEK

RATHI®

2011

CENÍK SPOJEK " RATHI " 2011

Spojky s děleným pružným pásem typ SW, RRS a SWQ nebo hvězdicí typ L

velikost spojky	Cena kompletní spojky (FB)* (s hotovou dírou skladových průměrů)						Cena kompletní spojky (PB) (s předvrtanou dírou)					Ceny jednotlivých částí spojky											
	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SWQ 100,140mm	spojka SWQ 180 mm	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SWQ 100,140mm	spojka SWQ 180mm	náboj L/SW s hotovou dírou skladových průměrů (FB)*	náboj L/SW s předvrtanou dírou (PB)	pružný pás SW, RRS	sestava SW (kroužek + pružný pás)	hvězdice L	mezikus RRS 100,140mm	mezikus RRS 180mm	nástavec SWQ s předvrtanou dírou (PB)	mezikus SWQ 100,140mm	mezikus SWQ 180mm	
030		xx						150					xx	55			40						
050		xx						200					xx	75			50						
070		xx						270					xx	110			50						
075		xx						320					xx	130			60						
095	780	620	2 230		xx		740	580	2 190		2 040		270	250	150	240	80	1 450		350	1 340		
100	1 120	970	2 830		xx		1 040	890	2 750		2 560		420	380	200	280	130	1 710		440	1 680		
110	1 520	1 320	4 060		xx		1 420	1 220	3 960		3 740		580	530	250	360	160	2 540		610	2 520		
150	1 860	1 630	4 830	5 590	xx		1 720	1 490	4 690	5 450	4 360		700	630	300	460	230	2 970	3 730	710	2 940		
190	2 570	2 290	6 540	7 520	xx		2 370	2 090	6 340	7 320	5 950		1 010	910	390	550	270	3 970	4 950	1 010	3 930		
225	2 830	2 560	7 540	8 720	xx		2 630	2 360	7 340	8 520	6 900		1 100	1 000	500	630	360	4 710	5 890	1 110	4 680		
226	3 690	3 430	8 640	11 170	xx		3 410	3 150	8 360	10 890	10 530		1 370	1 230	840	950	690	4 950	7 480	2 080	6 370		
276	4 540	4 240			xx	xx	4 200	3 900			12 100	13 870	1 730	1 560	950	1 080	780			2 340	7 420	9 190	
280	5 970	5 470			xx	xx	5 530	5 030			18 090	20 540	2 220	2 000	1 260	1 530	1 030			3 510	11 070	13 520	
295	9 880	9 190			xx	xx	9 140	8 450			24 950	27 480	3 690	3 320	2 210	2 500	1 810			4 850	15 250	17 780	
2955	xx	xx			xx	xx	11 770	10 890			28 590	32 350	xx	4 160	3 010	3 450	2 570			5 570	17 450	21 210	
300	xx	xx			xx	xx	14 090	13 080			35 580	41 210	xx	5 250	3 150	3 590	2 580			6 910	21 760	27 390	
350	xx	xx			xx	xx	17 030	15 840			40 970	45 060	xx	6 410	3 680	4 210	3 020			7 970	25 030	29 120	

* uvedená cena platí pro spojky nebo náboje s hotovou dírou (dírami) skladových průměrů (FB), přehled skladových průměrů je uveden na zadní straně ceníku.

Jiné průměry děr budou zhotoveny dle Vašeho požadavku za příplatek uvedený taktéž na zadní straně ceníku.

xx - takto označené velikosti a typy spojky nebo nábojů jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB). Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Spojky SWQ dodáváme i v provedení Ex. Cena a termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč/ks bez DPH.

Platnost ceníku do 31.12.2011

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin

na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojky RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojky RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

celková cena spojky	
L	2x náboj L/SW + 1x hvězdice L
SW	2x náboj L/SW + 1x sestava SW
RRS	2x náboj L/SW + 1x sestava SW + 1x mezikus RRS
SWQ	2x nástavec SWQ + 1x mezikus SWQ

CENÍK SPOJEK " RATHI " 2011

Spojky - N FLEX typ RN a RNS s mezikusem

Cena kompletní spojky (PB) s předvrtanou dírou.							Ceny jednotlivých částí spojky.										
velikost spojky	spojka RN	spojka RNS 100mm	spojka RNS 140 mm	spojka RNS 180mm	spojka RNS 200 mm	spojka RNS 250 mm	náboj RN/RNS s pružnými prvky H (1) s předvrtanou dírou (Pb)	náboj s unašeči RN (4) s předvrtanou dírou (PB)	nástavec RNS s unašeči (7)	mezikus RNS (6) 100mm	mezikus RNS (6) 140mm	mezikus RNS (6) 180mm	mezikus RNS (6) 200mm*	mezikus RNS (6) 250mm*	náboj RNS (5) s předvrtanou dírou (PB)	sada pružných prvků "H" RN/RNS	počet kusů pružných prvků "H" v sadě
68	880	—	—	—	—	—	530	350	—	—	—	—	—	—	—	120	5
80	1 030	4 490	5 030	—	—	—	620	410	430	2 750	3 290	—	—	—	690	132	6
95	1 310	5 400	6 090	—	—	—	790	520	550	3 350	4 040	—	—	—	710	162	6
110	2 050	5 940	6 850	7 780	—	—	1 230	820	860	3 080	3 990	4 920	—	—	770	258	6
125	2 830	6 840	8 250	9 170	10 920	15 310	1 700	1 130	1 190	2 900	4 310	5 230	6 980	11 370	1 050	408	6
140	3 720	9 260	10 810	12 860	15 490	22 320	2 230	1 490	1 560	4 090	5 640	7 690	10 320	17 150	1 380	462	6
160	4 990	12 200	13 570	16 060	19 510	27 310	2 990	2 000	2 100	5 220	6 590	9 080	12 530	20 330	1 890	528	7
180	6 320	—	16 360	19 150	23 600	32 370	3 790	2 530	2 660	—	7 670	10 460	14 910	23 680	2 240	700	8
200*	8 130	—	19 790	22 850	28 280	38 030	4 880	3 250	3 410	—	8 370	11 430	16 860	26 610	3 130	896	8
225*	9 450	—	26 520	29 640	36 470	47 190	5 670	3 780	3 980	—	11 780	14 900	21 730	32 450	5 090	1 040	8
250*	11 700	—	—	40 950	48 750	53 620	7 020	4 680	4 910	—	—	22 760	30 560	35 430	6 260	1 560	8

Spojky RN a RNS jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

* termín dodání na dotaz

Uvedené ceny jsou v Kč/ks bez DPH.

Platnost ceníku do 31.12.2011

celková cena spojky

RN 1x náboj RN/RNS s pružnými prvky "H" (1) + 1x náboj RN s unašeči (4)

RNS 1x náboj RN/RNS s pružnými prvky "H" (1) + 1x nástavec RNS s unašeči (7) + 1x mezikus RNS (6) + 1x náboj RNS (5)

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

CENÍK SPOJEK " RATHI" 2011

Spojka s obručí "Tyre-flex" typ T, TO.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji a pružný prvek z přírodní pryže *	Náboj s předvrtanou dírou (PB)*	PRUŽNÝ PRVEK			Technické údaje			
			PŘÍRODNÍ PRYŽ	SYNTECKÁ PRYŽ	"FRAS" PRYŽ	Jmenovitý krouťicí moment Mk (N.m)	Maximální krouťicí moment Mk (N.m)	Maximální průměr vrtání (mm)	Max úchylna souososti mm
4	2 300	860	580	770	840	24	64	32	1,1
5	3 060	1 160	740	980	1 070	66	160	38	1,3
6	3 960	1 540	880	1 170	1 280	127	318	45	1,6
7	4 990	1 960	1 070	1 430	1 560	250	487	50	1,9
8	6 350	2 480	1 390	1 860	2 030	375	759	63	2,1
9	7 890	3 090	1 710	2 280	2 500	500	1096	75	2,4
10	9 420	3 780	1 860	2 500	2 750	675	1517	80	2,6
11**	11 670	4 660	2 350	3 160	3 480	875	2137	90	2,9
12	15 840	6 340	3 160	4 230	4 630	1330	3547	100	3,2
14	22 400	9 160	4 080	5 440	5 950	2325	5642	125	3,7
16	31 420	13 320	4 780	6 350	6 890	3730	9339	140	4,2
18	43 490	17 850	7 790	22 000	22 280	6270	16455	150	4,8

Spojka čepová "B-flex" typ RB.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji (PB)*	Ceny jednotlivých částí spojek					Technické údaje		
		Náboj s předvrtanou dírou (PB)*	ČEP S MATICÍ	POČET ČEPŮ	SOUDEČKOVÉ POUZDRO	ČEP S MATICÍ + SOUDEČKOVÉ POUZDRO	Jmenovitý krouťicí moment Mk (N.m)	Maximální krouťicí moment Mk (N.m)	maximální průměr vrtání (mm)
105-3	1 030	540	80	3	30	110	96	288	30 / 32
116-4	1 130	560	80	4	30	110	146	438	39 / 42
125-4	1 220	620	80	4	30	110	166	498	45 / 50
144-6	1 480	700	80	6	30	110	318	954	50 / 60
162-6	1 750	760	110	6	35	145	525	1575	60 / 65
178-6	2 600	1 330	110	6	35	145	643	1929	70 / 75
198-10	3 340	1 550	110	10	35	145	1248	3744	80 / 90
228-11	4 810	1 880	200	11	55	255	2050	6150	90 / 100
252-12	5 800	2 420	200	12	55	255	3070	9210	105 / 115
285-11	9 900	4 210	300	11	65	365	4555	13665	115 / 125
320-12	12 180	5 450	300	12	65	365	6103	18309	125 / 135
360-11	14 880	6 610	400	11	95	495	8907	26721	135 / 145
400-10	24 340	11 210	1 100	10	200	1 300	12060	36180	160
450-12	34 800	16 930	1 100	12	200	1 300	18617	55851	180
500-14	50 900	26 230	1 100	14	200	1 300	25823	77469	200
560-10	67 800	36 710	1 680	10	470	2 150	31028	93084	225
630-12**	126 000		1 680	12	470	2 150	42031	126093	250
710-12**	167 000		1 950	12	600	2 550	75060	225180	260
800-14**	218 000		1 950	14	600	2 550	100080	300240	280
900-16**	316 000		1 950	16	600	2 550	155122	465366	305

* spojky T, T0, a RB jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB)

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

** termín dodání na dotaz

Uvedené ceny jsou v Kč/ks bez DPH.

Platnost ceníku do 31.12.2011

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin

na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz.

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

CENÍK SPOJEK " RATHI" 2011

Zubová spojka "GEAR-flex" typ RGD.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji	Ozubený náboj s předvrtanou dírou (PB)*	Ozubené pouzdro	RGD KIT (těsnění, "O" kroužky, šrouby a matice)	Mazací tuk RSG		
					Množství (kg)	cena	
10	9 600	1 550	2 900	700	0,03	490 Kč/kg velikost balení: 1/2kg, 1kg a 5kg	Životnost tuku RSG je 6 měsíců nebo 4000 provozních hodin !!
15	12 900	2 100	3 950	800	0,06		
20	16 700	2 850	5 000	1 000	0,17		
25	21 300	3 500	6 600	1 100	0,23		
30	29 400	6 050	8 050	1 200	0,34		
35	38 800	6 750	11 800	1 700	0,45		
40	51 300	8 600	16 000	2 100	0,79		
45	66 300	12 000	20 000	2 300	1,08		
50	89 200	16 000	26 500	4 200	1,59		
55	135 300	24 300	40 100	6 500	1,93		
60	185 300	38 200	49 800	9 300	3,46		
70	280 900	62 600	72 600	10 500	6,35		

Spojky RGD jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč/ks bez DPH.

Platnost ceníku do 31.10.2011

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárustu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

Skladové průměry nábojů spojek L, SW, RRS a skladové délky mezikusů spojek RRS a SWQ.

velikost spojky	průměry vrtání nábojů pro typy spojek L, SW, RRS	délka mezikusů RRS	délka mezikusů SWQ
030	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
050	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
070	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
075	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
090	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
095	14, 16, 18, 19, 22, 24, 28	100	100
100	16, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38	100, 140	100, 140
110	19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42	100, 140	100, 140
150	24, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48	100, 140, 180	100, 140
190	24, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55	100, 140, 180	140
225	32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60	140, 180	140
226	32, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65	140, 180	140
276	42, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75		140, 180
280	42, 48, 55, 60, 63, 65, 70, 75		180
295	40, 50, 55, 60, 75, 80		180
2955	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		180
300	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		na dotaz
350	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		na dotaz

Uvedené rozměry jsou v mm.

Spojky SWQ, RN, RNS, T, T0, RGD a RB jsou skladem vedeny pouze jako předvrtané (PB) .

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji (PB).

průměr díry (mm)		pro spojky L, SW, RRS, SWQ, RN, RNS, T, TO, RB a RGD				
OD	DO	příplatek /náboj				
10	20	300				
21	30	350				
31	40	450				
41	50	500				
51	60	550				
61	70	600				
71	80	700				
81	90	900				
91	100	1 000				
101	120	1 200				
121	140	1 400				
141	160	1 600				
161	200	INDIVIDUÁLNĚ				
201	240	INDIVIDUÁLNĚ				
241	280	INDIVIDUÁLNĚ				
280	305	INDIVIDUÁLNĚ				

Cena příplatku zahrnuje výrobu díry požadovaného průměru v toleranci H7, drážku pro pero odpovídající požadovanému průměru, otvor se závitem a pojistný šroub

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.