

CENÍK ČERPADEL



HCP PUMP



2026

KVALITA A SPOLEHLIVOST ZA PŘIJATELNOU CENU

CENÍK 2025

OBSAH a PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CENÍKU

		STRANA
AF	Těžká řada kalových čerpadel pro ČS a ČOV	2
AL	Drenážní čerpadla v lehké a těžké řadě	3
BF	Klasická kalová čerpadla pro ČS a ČOV	4
GF	Kalová čerpadla na splaškové vody s řezákem.	4
SS	Drenážní nerezová čerpadla	5
SF	Kalová nerezová čerpadla	5
GD, GDR	Ponorná pogumovaná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	5
AS	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	6
AG	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm a vířičem	6
IC	Ponorná čerpadla drenážních vod s chladícím pláštěm.	6
L	Vrtulová čerpadla s chladícím pláštěm na velké průtoky a malé dopravní výšky	6
POND	Malá ponorná hobby čerpadla	7
PW	Malá ponorná hobby čerpadla	7
ATS-KSIC	Automatické tlakové stanice s nerezovými čerpadly řízené frekvenčními měniči	7
ČJ HCP	Kompletně vystrojené čerpací jímky odpadních a splaškových vod	7
SP	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Franklin	8
ST	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Coverco Franklin	9
PŘÍSLUŠENSTVÍ	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	9
	VODÍCÍ TYČE, ŘETĚZ	9
	PLOVÁKY	9
	PRODLOUŽENÍ KABELU	9
	PŘÍPLATEK ZA KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ	9
	HADICE C52, B75 a A110	9
	HRDLA C52, B75 a A110, KULOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY	10
	ROZVÁDĚČE	10
	RELÉ PRO WD a WD + MTP	10
	OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE 400V, 16A pro čerpadla AS, AG, IC	10
	ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL	10
	CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ, PŘEJÍMKA NA ZKUŠEBNĚ	10

U všech čerpadel je v ceně čerpadla kabel (v ceníku uvedené délky) a obal.

Spouštěcí zařízení není součástí ceny čerpadla. Cena spouštěcích zařízení je uvedena na str. 10.

SZ obsahuje: těleso spouštěcího zařízení, spouštěcí hák, horní držák vodících tyčí a 4m nerezový řetěz.

Vodící tyče nejsou součástí dodávky. Za příplatek je možné dodat vodící tyče a nestandardní délku nerezového řetězu.

Pokud není uvedeno jinak jsou ceny v Kč nebo EURO bez DPH pro 1ks.

Recyklační příspěvek u čerpadel bude uveden v nabídce nebo smlouvě zvláštní položkou.

Uvedené ceny platí pro standardní provedení. Příplatky za atypické provedení budou stanoveny na základě poptávky.

V cenách není zahrnuto dopravné.

Při výši objednávky nad 20.000,-Kč bez DPH (4.000,-EURO) je doprava v rámci ČR (SR) zdarma.

Minimální výše fakturace je 500 Kč (50,-EURO).

Při faktuře do 500,-Kč (50,-EURO) účtujeme manipulační poplatek 100,-Kč (5,-EURO).

V případě změny kurzu Kč/EURO nebo změny cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Platnost ceníku od 1.1.2026

Technické údaje a výkresy v CADu čerpadel HCP a Walrus najdete na www.k-h.cz.

Značky	Standardní vybavení čerpadla	•
	Pro daný typ nedostupný	—
	Čerpadlo je nabízeno za akční cenu	A

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚČÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	MTP a rozběh YD	Poznámka
50AFU20.4	400	11,600	473	—	10	—	T2-50	—	
50AFU20.4F	230	12,300	502	●	10	—	T2-50	—	
50AFU20.4L	400	13,700	559	—	10	—	T50F	—	
50AFU20.4LF	230	14,300	584	●	10	—	T50F	—	
50AFU40.4	400	16,000	653	—	10	—	T50F	—	
50AFU20.8	400	12,500	510	—	10	—	T2-50	—	
50AFU20.8F	230	13,300	543	●	10	—	T2-50	—	
50AFU20.8L	400	14,400	588	—	10	—	T50F	—	
50AFU20.8LF	230	15,100	616	●	10	—	T50F	—	
50AFU40.8	400	17,300	706	—	10	—	T50F	—	
50AFU21.5 WD	400	23,800	971	—	15	●	T50E	—	
50AFU21.5L WD	400	25,400	1,037	—	15	●	T50I	—	
80AFU21.5 WD	400	27,000	1,102	—	15	●	T2-80	—	
80AFU21.5L WD	400	28,400	1,159	—	15	●	T2-80	—	
80AFU41.5 WD	400	34,400	1,404	—	15	●	T2-80	—	
80AFU22.2 WD	400	29,100	1,188	—	15	●	T2-80	—	
80AFU22.2L WD	400	30,500	1,245	—	15	●	T2-80	—	
80AFU42.2A WD	400	43,300	1,767	—	15	●	T80E	—	
80AFU23.7A WD	400	37,700	1,539	—	15	●	T80E	—	
80AFU23.7LA WD	400	39,800	1,624	—	15	●	T80E	—	
80AFU43.7A WD	400	49,700	2,029	—	15	●	T80E	—	
80AFU25.5 WD	400	58,000	2,367	—	15	●	T80DH	—	
80AFU25.5L WD	400	64,100	2,616	—	15	●	T80DH	—	
80AFU27.5 WD	400	67,600	2,759	—	15	●	T80DH	—	
80AFU27.5L WD	400	74,200	3,029	—	15	●	T80DH	—	
80AFU211 WD	400	82,400	3,363	—	15	●	T80DH	●	
80AFU211L WD	400	90,300	3,686	—	15	●	T80DH	●	
100AFU45.5N WD	400	73,100	2,984	—	15	●	T100B1	—	
100AFU47.5N WD	400	83,500	3,408	—	15	●	T100B1	—	
80AFP21.5A WD	400	28,900	1,180	—	15	●	T2-80	—	
80AFP41.5 WD	400	35,500	1,449	—	15	●	T2-80	—	
80AFP22.2A WD	400	30,800	1,257	—	15	●	T2-80	—	
80AFP42.2 WD	400	44,900	1,833	—	15	●	T80E	—	
80AFP23.7A WD	400	41,000	1,673	—	15	●	T80E	—	
80AFP43.7 WD	400	51,300	2,094	—	15	●	T80E	—	
80(100)AFP25.5 WD	400	57 200*	2 335*	—	15	●	T80DH / T100(80)BH	—	
80(100)AFP27.5 WD	400	66 900*	2 731*	—	15	●	T80DH / T100(80)BH	—	
80(100)AFP211 WD	400	83 500*	3 408*	—	15	●	T80DH / T100(80)BH	●	
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	3,300	135	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80AFP25.5, 7.5 a 11					EB3-150PT
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	4,000	163	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFP25.5, 7.5 a 11					EB4-175(145)
100AFE41.5 WD	400	50,100	2,045	—	15	●	T100(80)B-E5	—	
100AFE42.2 WD	400	52,100	2,127	—	15	●	T100(80)B-E5	—	
100AFE43.7 WD	400	59,600	2,433	—	15	●	T100(80)B-E5	—	
100AFE45.5N WD	400	73,000	2,980	—	15	●	T100B1	—	
100(150)AFE47.5N W	400	82 100*	3 351*	—	15	●	T100B1 / T150(100)B	—	
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	4,200	171	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFE47.5					EB4-175A
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN150	6,600	269	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 150AFE47.5					EB6-240(165)
150AFE411 WD	400	134,400	5,486	—	15	●	T150(100)BH	●	
150AFE415 WD	400	148,700	6,069	—	15	●	T150(100)BH	●	
150AFE422 WD	400	208,700	8,518	—	15	●	T150(100)BH	●	
150AFE430 WD	400	266,200	10,865	—	15	●	T150(100)BH	●	
200AFE411 WD	400	231,400	9,445	—	15	●	T200(150)A	●	
200AFE415 WD	400	243,400	9,935	—	15	●	T200(150)A	●	
200AFE422 WD	400	336,600	13,739	—	16	●	T200(150)A	●	
200AFE430 WD	400	409,800	16,727	—	17	●	T200(150)A	●	

* CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA.

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str. 10)	MTP a rozběh YD	AKCE	Poznámka
AL-05N	230	7,600	310	—	10	—	T2-50	—	A	
AL-05NF	230	8,000	327	●	10	—	T2-50	—	A	
AL-05N	400	7,500	306	—	10	—	T2-50	—	A	DOPRODEJ
AL-05NF	400	11,200	457	●	10	—	T2-50	—	A	DOPRODEJ
AL-05LN	230	8,200	335	—	10	—	T2-50	—		
AL-05LNF	230	8,900	363	●	10	—	T2-50	—		
AL-05LN	400	8,100	331	—	10	—	T2-50	—		DOPRODEJ
AL-05LNF	400	11,800	482	●	10	—	T2-50	—		DOPRODEJ
AL-21N	230	9,300	380	—	10	—	T2-50	—	A	
AL-21NF	230	9,800	400	●	10	—	T2-50	—	A	
AL-21N	400	9,100	371	—	10	—	T2-50	—	A	
AL-21NF	400	12,800	522	●	10	—	T2-50	—	A	
AL-21AN	230	10,500	429	—	10	—	T2-50	—		
AL-21ANF	230	11,100	453	●	10	—	T2-50	—		
AL-21AN	400	10,400	424	—	10	—	T2-50	—		
AL-21ANF	400	14,100	576	●	10	—	T2-50	—		
AL-21.5N	230	10,900	445	—	10	—	T2-50	—		
AL-21.5NF	230	11,400	465	●	10	—	T2-50	—		
AL-21.5N	400	11,200	457	—	10	—	T2-50	—		
AL-21.5NF	400	15,000	612	●	10	—	T2-50	—		
AL-22N	400	15,500	633	—	10	—	T50I	—		
AL-22NF	400	19,600	800	●	10	—	T50I	—		
AL-23AN	400	17,100	698	—	10	—	T50I	—	A	
AL-23ANF	400	21,200	865	●	10	—	T50I	—	A	
AL-31N	230	9,800	400	—	10	—	—	—		
AL-31NF	230	10,400	424	●	10	—	—	—		
AL-31N	400	9,700	396	—	10	—	—	—		
AL-31NF	400	13,400	547	●	10	—	—	—		
AL-32AN	400	17,300	706	—	10	—	T2-80	—		
AL-32ANF	400	21,300	869	●	10	—	T2-80	—		
AL-33AN	400	18,500	755	—	10	—	T2-80	—		
AL-33ANF	400	22,500	918	●	10	—	T2-80	—		
AL-43AN	400	18,600	759	—	10	—	T100(80)	—		
AL-43ANF	400	22,800	931	●	10	—	T100(80)	—		
AL-35N	400	24,500	1,000	—	10	—	T80DH	—		
50AL21.5 WD	400	25,200	1,029	—	15	●	T50I	—		
50AL22.2 WD	400	27,300	1,114	—	15	●	T50I	—		
80AL21.5 WD	400	28,000	1,143	—	15	●	T2-80	—		
80AL22.2 WD	400	30,100	1,229	—	15	●	T2-80	—		
80AL23.7A WD	400	40,800	1,665	—	15	●	T80E	—		
100AL25.5A WD	400	64,600	2,637	—	15	●	T100(80)BH	—		
100AL27.5A WD	400	72,400	2,955	—	15	●	T100(80)BH	—		
100AL211 WD	400	88,800	3,624	—	15	●	T100(80)BH	●		

Čerpadla v těžké variantě (50AL....až 100AL....) jsou standardně vybavena detektorem vody v ucpávce. Pro tyto čerpadla doporučujeme rozvaděč a nebo vyhodnocovací relé TR (příslušenství str. 11 ceníku).

Značky	Standardní vybavení čerpadla	●
	Pro daný typ nedostupný	—
	Čerpadlo je nabízeno za akční cenu	A

BF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	AKCE	Poznámka
BF-04UN	230	7,400	302	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-04UNF	230	7,900	323	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-05UN	230	7,900	322	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-05UNF	230	8,400	343	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-05UN	400	7,800	318	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-05UNF	400	11,400	465	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-21UN	230	9,000	367	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-21UNF	230	9,500	388	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-21UN	400	8,900	363	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-21UNF	400	12,400	506	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-22UN	400	14,700	600	—	10	—	T50E	—	A	
BF-22UNF	400	18,700	763	●	10	—	T50E	—	A	
BF-31UN	230	9,400	384	—	10	—	—	—	A	
BF-31UNF	230	9,900	404	●	10	—	—	—	A	
BF-31UN	400	9,300	380	—	10	—	—	—	A	
BF-31UNF	400	12,900	527	●	10	—	—	—	A	
BF-32AUN	400	16,300	665	—	10	—	T2-80	—		
BF-32AUNF	400	20,400	833	●	10	—	T2-80	—		
BF-33AUN	400	18,000	735	—	10	—	T2-80	—		
BF-33AUNF	400	22,100	902	●	10	—	T2-80	—		
BF-35UN	400	23,600	963	—	10	—	T80DH	—		
BF-21PN	230	10,200	416	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-21PNF	230	10,900	445	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-21PN	400	10,100	412	—	10	—	T2-50	—	A	
BF-21PNF	400	13,700	559	●	10	—	T2-50	—	A	
BF-32APN	400	17,300	706	—	10	—	T2-80	—		
BF-32APNF	400	21,400	873	●	10	—	T2-80	—		
BF-33APN	400	19,100	780	—	10	—	T2-80	—		
BF-33APNF	400	23,100	943	●	10	—	T2-80	—		
BF-35PN	400	25,000	1020	—	10	—	T80DH	—		

GF

32GF21.0	230	19,900	812	—	10	—	T50E	—		
32GF21.0F	230	20,700	845	●	10	—	T50E	—	A	
32GF21.0	400	18,900	771	—	10	—	T50E	—	A	
32GF21.5	400	27,700	1,131	—	10	—	T50E	—		
32GF22.2	400	29,900	1,220	—	10	—	T50E	—		
40GF21.5	400	28,500	1,163	—	10	—	T50F	—		
40GF22.2	400	30,700	1,253	—	10	—	T50F	—		
50GF22.2	400	39,000	1,592	—	10	—	T50F	—		
50GF23.7	400	44,100	1,800	—	10	—	T50F	—		
50GF25.5	400	74,600	3,045	—	10	—	T50G	—		
50GF25.5H	400	78,600	3,208	—	10	—	T50G	—		
50GF27.5	400	81,200	3,314	—	10	—	T50G	—		
50GF27.5H	400	85,100	3,473	—	10	—	T50G	—		

SS/SF/GD/GDR

5

SS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	MTP a rozběh YD	AKCE	Poznámka
SS-05A	230	18,300	747	—	10	—	ST2-50	—		
SS-05AF	230	18,800	767	●	10	—	ST2-50	—		
SS-05A	400	18,400	751	—	10	—	ST2-50	—		
SS-05AF	400	22,300	910	●	10	—	ST2-50	—		
SS-21A	230	20,400	833	—	10	—	ST2-50	—		
SS-21AF	230	21,200	865	●	10	—	ST2-50	—		
SS-21A	400	20,500	837	—	10	—	ST2-50	—		
SS-21AF	400	24,100	984	●	10	—	ST2-50	—		

SF

SF-05AU	230	18,800	767	—	10	—	ST2-50	—		
SF-05AUF	230	19,400	792	●	10	—	ST2-50	—		
SF-05AU	400	18,700	763	—	10	—	ST2-50	—		
SF-05AUF	400	22,300	910	●	10	—	ST2-50	—		
SF-21AU	230	20,600	841	—	10	—	ST2-50	—		
SF-21AUF	230	21,200	865	●	10	—	ST2-50	—		
SF-21AU	400	20,500	837	—	10	—	ST2-50	—		
SF-21AUF	400	24,100	984	●	10	—	ST2-50	—		
80SFU21.5	400	43,000	1,755	—	10	—	ST2-80	—		
80SFU22.2	400	46,000	1,878	—	10	—	ST2-80	—		
80SFU23.7	400	63,200	2,580	—	10	—	ST80D	—		
80SFU25.5	400	104,800	4,278	—	10	—	ST80DH	—		
80SFU27.5	400	114,700	4,682	—	10	—	ST80DH	—		
80SFU211	400	148,300	6,053	—	10	—	ST80DH	●		
80SFP21.5	400	44,100	1,800	—	10	—	ST2-80	—		
80SFP22.2	400	48,000	1,959	—	10	—	ST2-80	—		
80SFP23.7	400	69,300	2,829	—	10	—	ST80D	—		
80(100)SFP25.5	400	105 500*	4 306*	—	10	—	ST80DH / ST100(80)BH	—		
80(100)SFP27.5	400	115 800*	4 727*	—	10	—	ST80DH / ST100(80)BH	—		
80(100)SFP211	400	150 200*	6 131*	—	10	—	ST80DH / ST100(80)BH	●		
80(100)SFP215	400	189 200*	7 722*	—	10	—	ST80DH / ST100(80)BH	●		
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	9,300	380	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80SFP25.5, 7.5 a 11						ESB3-150K
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	14,000	571	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100SFP25.5, 7.5 a 11						ESB4-175(145)K

Nerezová čerpadla - materiál AISI 316 (ČSN 422942), hydraulická část - odlitek. Pro agresivní media.

*CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA

GD a GDR

GD-400	230V	11,000	449	—	10	—	—	—	A	
GD-400F	230V	11,800	482	●	10	—	—	—	A	
GD-400FV	230V	12,500	510	●	10	—	—	—	A	
GD-750	230V	13,900	567	—	10	—	—	—		
GD-750F	230V	14,700	600	●	10	—	—	—		
GD-750FV	230V	15,300	624	●	10	—	—	—		
GD-1100	230V	23,900	976	—	15	—	—	—	A	
GD-1100	400V	22,100	902	—	15	—	—	—	A	
GDR-400	230V	12,100	494	—	10	—	—	—	A	

Čerpadla GD nemají požární hdrla C52 a hadice. Možno dodat za příplatek. Viz str. 9 a 10 ceníku.

AS / AG / IC / L 6

AS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	AKCE	Poznámka
50ASH21.5	400	32,400	1,322	—	15	—	—	●		
50ASH22.2	400	36,000	1,469	—	15	—	—	●		
80ASN21.5	400	31,700	1,294	—	15	—	—	●		
80ASN22.2	400	34,900	1,424	—	15	—	—	●		
80ASN22.2	500	34,900	1,424	—	15	—	—	●		
80ASN23.7	400	42,500	1,735	—	15	—	—	●		
80ASN23.7	500	42,500	1,735	—	15	—	—	●		
80ASH25.5	400	77,000	3,143	—	15	—	—	●		
Hrdlo LOC3-150*98		3,000	122	PROPOJENÍ ČERPADEL 80ASN2X.X a 100ASL23.7 (bez adaptéru) DO KASKÁDY						
Adaptér ADT3		2,300	94	125-150*4 - 140-160*8 mezi LOC3 a sání						
100ASL23.7	400	43,600	1,780	—	15	—	—	—		
100ASN25.5	400	76,000	3,102	—	15	—	—	—		
100ASN27.5	400	80,300	3,278	—	15	—	—	—		
Hrdlo LOC3-150*127		4,100	167	PROPOJENÍ ČERPADEL 100ASN2X.X a 80ASH25.5 DO KASKÁDY						
Úprava sacího víka čerpadla		2,700	110	pro čerpadla 100ASN25.5 a 100ASN27.5 do kaskády						
100ASN211	400	131,300	5,359	—	15	—	—	—		
150ASL25.5	400	79,500	3,245	—	15	—	—	—		
150ASL27.5	400	84,000	3,429	—	15	—	—	—		
150ASL215	400	138,500	5,653	—	15	—	—	—		

V ceně čerpadel AS s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m hadice.

Velikosti s hrdlem A110 a hadičníkem DN 150 jsou bez hadice.

AG

80AGN22.2	400	42,500	1,735	—	15	—	—	●		
80AGN23.7	400	49,100	2,004	—	15	—	—	●		
80AGH25.5	400	87,500	3,571	—	15	—	—	●		
100AGN27.5	400	85,600	3,494	—	15	—	—	—		

V ceně čerpadel AG s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m hadice. Velikosti s hrdlem A110 jsou bez hadice.

IC

80ICB21.5	400	24,200	988	—	15	—	—	●		
80ICB22.2	400	25,200	1,029	—	15	—	—	●		
100ICB23.7	400	32,400	1,322	—	15	—	—	●		

V ceně čerpadel IC s hrdlem C52, B75 a A110 je zahrnuta i 10 m hadice.

L

L-41A	400	20,500	837	—	10	—	—	—		
L-62A	400	35,700	1,457	—	10	—	—	—		
L-63A	400	37,100	1,514	—	10	—	—	—		
L-200A	400	74,200	3,029	—	10	—	—	—		
L-250A	400	97,400	3,976	—	10	—	—	—		
L-300A	400	135,500	5,531	—	10	—	—	—		

U L-62 a 63 je v ceně 6" plastové hrdlo

POND/PW/ATS/čerpací jímky

7

POND

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	AKCE	Poznámka
POND-100A	230	4,600	188	—	10	—	—	—	A	
POND-100AF	230	5,200	212	●	10	—	—	—	A	
POND-100AFV	230	5,700	233	●	9	—	—	—	A	
POND-150AF	230	5,300	216	●	10	—	—	—		

Mechanická ucpávka v oleji.

PW

PW-250	230	2,860	117	—	10	—	—	—		DOPRODEJ
PW-400	230	3,330	136	—	10	—	—	—		DOPRODEJ

R - nerezová varianta. Všechny typy mají mechanickou ucpávku v oleji.

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
TPH2T4KSICV	230	Doproděj. Cena bude sdělena na základě poptávky	
TPH4T3KSICV	230		
TPH4T4KSICV	230		
TPH4T5KSICV	230		
TPH4T6KSICV	230		
TPH8T3KSIC	400		
TPH12T3KSIC	400		

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—
Čerpadlo je nabízeno za akční cenu	A

ČERPACÍ JÍMKY HCP ...

Typové označení	Jímka s plováky	Spouštěcí zařízení	CENA [Kč]	CENA [€]	Příslušenství pro jímky	CENA [Kč]	CENA [€]
1100E E32A11	—	T2-50	49,800	2,033	Havarijní plovák vč. instalace 10m	2,800	114
1100E E32A12	—	T50E	51,600	2,107	Nátokový otvor navíc pro ČJ E	1,900	78
1100E E32B11	●	T2-50	54,400	2,221	Nátokový otvor navíc pro ČJ C	5,800	236
1100E E32B12	●	T50E	56,200	2,294	Prodl. kabelu plováku na 20 m/ku	800	33
1100E E32B14	●	T50F	56,200	2,294			
1100C C50A12	—	T50E	69,400	2,833			
1100C C50A14	—	T50F	69,400	2,833			
1100C C50B12	●	T50E	73,900	3,017			
1100C C50B14	●	T50F	73,900	3,017			
1100C C50A16	—	T2-80	84,600	3,454			
1100C C50B16	●	T2-80	89,000	3,633			
1100C C50B22	●	2xT50E	85,500	3,490			
1100C C50B24	●	2xT50F	85,500	3,490			

Klíč k uspořádání jímky - viz. katalog.

Uvedená cena jímek je bez čerpadel s pochozím poklopem (nosnost 200 kg).

Do jímky bez plováků se instalují čerpadla vybavená integrovanými plováky.

4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
SP-0509	400	Cena bude sdělena na základě písemné poptávky		0.37	SP-0509	230	Cena bude sdělena na základě písemné poptávky	
SP-0514	400			0.37	SP-0514	230		
SP-0518	400			0.55	SP-0518	230		
SP-0521	400			0.55	SP-0521	230		
SP-0528	400			0.75	SP-0528	230		
SP-0536	400			1.1	SP-0536	230		
SP-0542	400			1.1	SP-0542	230		
SP-1009	400			0.37	SP-1009	230		
SP-1013	400			0.55	SP-1013	230		
SP-1018	400			0.75	SP-1018	230		
SP-1023	400			1.1	SP-1023	230		
SP-1028	400			1.5	SP-1028	230		
SP-1033	400			1.5	SP-1033	230		
SP-1040	400			2.2	SP-1040	230		
SP-1048	400			2.2	SP-1048	230		
SP-1806	400			0.37	SP-1806	230		
SP-1809	400			0.55	SP-1809	230		
SP-1812	400			0.75	SP-1812	230		
SP-1815	400			1.1	SP-1815	230		
SP-1818	400			1.1	SP-1818	230		
SP-1822	400			1.5	SP-1822	230		
SP-1825	400			1.5	SP-1825	230		
SP-1829	400			2.2	SP-1829	230		
SP-1833	400			2.2	SP-1833	230		
SP-1839	400			3	SP-1839	230		
SP-1845	400			3	SP-1845	230		
SP-1852	400			4	SP-1852	230		
SP-2504	400			0.37	SP-2504	230		
SP-2506	400			0.55	SP-2506	230		
SP-2508	400			0.75	SP-2508	230		
SP-2512	400			1.1	SP-2512	230		
SP-2517	400			1.5	SP-2517	230		
SP-2521	400			2.2	SP-2521	230		
SP-2525	400			2.2	SP-2525	230		
SP-2533	400			3	SP-2533	230		
SP-2538	400			4	SP-2538	230		
SP-2544	400			4	SP-2544	230		
SP-4005	400			0.75	SP-4005	230		
SP-4007	400			1.1	SP-4007	230		
SP-4010	400			1.5	SP-4010	230		
SP-4012	400	2.2	SP-4012	230				
SP-4015	400	2.2	SP-4015	230				
SP-4018	400	3	SP-4018	230				
SP-4021	400	4	SP-4021	230				
SP-4025	400	4	SP-4025	230				
SP-4030	400	5.5	SP-4030	230				
SP-4037	400	5.5	SP-4037	230				
SP-7005	400	1.5	SP-7005	230				
SP-7007	400	2.2	SP-7007	230				
SP-7010	400	3	V ceně čerpadel SP je zahrnut obal, 1,5 m (od 2,2 kW včetně) 2,5m kabelu, kabelová spojka a 10x spona na přichycení kabelu, u jednofázového provedení (230V) rozběhová skříňka. Na přání lze dodat čerpadlo s kabelem					
SP-7013	400	4						
SP-7018	400	5.5						
SP-7025	400	7.5						

6" čerpadla větších parametrů nabídneme na základě poptávky

ST, PŘÍSLUŠENSTVÍ 9

4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ - MOTOR COVERCO

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ	CENA [Kč]	CENA [€]
ST-0513	400	Cena bude sdělena na základě písemné poptávky		0.37	ST-0513	230	Cena bude sdělena na základě písemné poptávky	
ST-0519	400			0.55	ST-0519	230		
ST-1010	400			0.55	ST-1010	230		
ST-1014	400			0.75	ST-1014	230		
ST-1308	400			0.55	ST-1308	230		
ST-1311	400			0.75	ST-1311	230		
ST-1316	400			1.1	ST-1316	230		
ST-1809	400			0.75	ST-1809	230		
ST-1814	400			1.1	ST-1814	230		
ST-1818	400			1.5	ST-1818	230		
ST-2512	400			1.1	ST-2512	230		
ST-2516	400			1.5	ST-2516	230		
ST-4013	400			2.2	Minerálním olejem plněný převínutelný elmotor.			

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Typové označení	DN	CENA [Kč]	CENA [€]
T2-50	50	4,200	172
T50E, T50F	50	5,600	229
T50G, T50I	50	6,500	266
T-50E - E5	50	7,800	319
T2-80	80	7,400	303
T80E	80	9,600	392
T80DH, T80EH	80	12,000	490
T100(80)B, T100(80)E	100	10,400	425
T100(80)B-E5	100	12,200	498
T100(80)BH, T100(80)EH	100	12,800	523
T100B1*	100	10,700	438
T150(100)B	150	15,900	649
T150(100)BH	150	18,400	751
T200(150)A	200	42,400	1,730
ST2-50 mat. SCS14	50	12,200	498
ST2-80 mat. SCS14	80	26,700	1,090
ST80D mat. SCS14	80	42,700	1,743
ST80DH mat. SCS14	80	49,800	2,033
ST100(80)BH mat. SCS14	100	54,400	2,220
Adaptér SZ80/100-GFHU pro 80AF(pr.145)		4,100	168
Adaptér SZ80/100-GFHU pro 100AF(pr.165)		4,100	168
Úprava háku T-80D, DH-boční vedení		2,500	102

* u tohoto SZ je využito výtlačné koleno čerpadla

HADICE

TYP	Kč/m	CENA [€/m]
C 52 hadice	75	3.1
B 75 hadice	135	5.5
A110 hadice	250	10.2

ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
pro SZ T2-50, T50E,F,T2-80,	320	13.0
pro SZ T50G,T80, T80DH, T100, T100,	430	17.6

VODÍCÍ TYČE PRO SZ (DIN 1.4301)

VELIKOST	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
tyče T2- 50 - TR28 x 2	370	15.2
tyče T 50 - TR33,7 x 2	430	17.6
tyče T2-80,T80,100/80 - TR42,4x2	490	20.0
tyče T 100,150,200 - TR57 x 2	750	30.7

* u tyčí větší délky jak 6 m se připočítává příplatek na dopravu za nadrozměrný náklad nebo se tyče dodají ve dvou kusech a svaří se na stavbě.

PLOVÁKY

Typové označení	CENA [Kč]	CENA [€]
Plovákový spínač H07RNF 10m	630	26.0
Plovákový spínač H07RNF 15m	810	33.0

Klasická "mýdlová krabička"

MS1-10m	3,000	122
LR 02-10m se závažím	1,700	70

MS a LR- těžký plovák do splaškových vod

PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADLA

ZC - základní cena vč. práce spojené s výměnou	CENA [Kč]	CENA [€]
do 5 m navíc 4x1,5 mm ² ZC	1,250	52
ZC+ každých 5 m navíc 4x1,5 mm ²	250	10
do 5 m navíc 4x2,5 a 4 mm ² ZC	4,200	172
ZC+ každých 5 m navíc 4x2,5 a 4 mm ²	700	29
do 5 m navíc 4x6 4 mm ² ZC	5,700	233
ZC+ každých 5 m navíc 4x6 mm ²	1,000	41

PŘÍPLATEK ZA KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

změna kabelu a výměna	CENA [Kč]	CENA [€]
průřez 3x1,0 mm ² 1 m	105	4.3
průřez 4x1,5 mm ² 1 m	150	6.1
průřez 4x2,5 mm ² 1 m	230	9.4
výměna kabelu ks	900	36.8

Vnější plášť kabelu - silikon nebo speciální TPE

PŘÍSLUŠENSTVÍ 10

HRDLA

TYP	CENA [Kč]	CENA [€]
hrdlo D 25 - vnitřní 1"závit	150	6.2
hrdlo C 52 - vnější 2"závit	250	10.3
hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit	250	10.3
hrdlo B 75 - vnější 3"závit	400	16.3
hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit	400	16.3
hrdlo A 110 - vnější 4"závit	700	28.6
hrdlo A 110 - vnitřní 4"závit	700	28.6
redukce z B 75 na C52	400	16.4
redukce z A110 na B75	900	36.8
2" trubka s hrdlem C52	900	36.8
2" trubka s hrdlem C52 NEREZ	na dotaz	

ZPĚTNÁ KLAPKA - KALOVÁ

TYP	CENA [Kč]	CENA [€]
32 ART. 17 PN 10 závit	1,800	74
40 ART. 17 PN 10 závit	2,300	94
50 ART. 17 PN 10 závit	2,900	119
50 ART. 16R PN10/16 příruba	2,900	119
65 ART. 16R PN10/16 příruba	3,600	147
80 ART. 16R PN10/16 příruba	4,700	192
100 ART. 16R PN10/16 příruba	7,000	286
125 ART. 16R PN10/16 příruba	9,000	368
150 ART. 16R PN10/16 příruba	12,200	498
200 ART. 16R PN10/16 příruba	29,000	1184

OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
FULL APP1-T/10 2-15A	400	Cena bude sdělena na základě písemné poptávky	
FULL APP1-T/10+GSM 2-15A	400		
FULL APP1-T/20 16-30A	400		
FULL APP1-T/20+GSM 16-30A	400		
FULL APP1-M3 2-16A	230		
FULL APP2-T/10 2-15A	400		
FULL APP2-T/10+GSM 2-15A	400		
FULL APP2-T/20 16-30A	400		
FULL APP2-T/20+GSM 16-30A	400		
FULL APP2-M3 2-16A	230		

RELÉ PRO WD A MTP

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
Relé TR 01-60 - pro WD	230V	1,590	65
Relé RNIV 1/230 WD+MTS	230V	3,800	155

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE 400V, 16A

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
CEE 2,4 - 4,0 A	400V	Cena bude sdělena na základě písemné poptávky	
CEE 6,0 - 10,0 A	400V		
CEE 12,0 - 16,0 A	400V		

krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla
možnost připojení plováku, tepelná ochrana
přepínač - automat (plovák)/manuál
Vhodné pro mobilní čerpadla např. AS, AG, IC

OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE Y/D

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
DELTA 1/25 24 - 36A Y/D	400	Cena bude sdělena na základě písemné poptávky	
DELTA 2/25 24 - 36A Y/D	400		

CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ

		CENA [Kč]	CENA [€]
Montážní práce	hodina	600	24.5
Ztrátový čas na cestě	hodina	350	14.3
Příplatek za práci ve splaškových vodách	hodina	200	8.2
Kilometrovné auta do 3,5 t	km	15	0.7

ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL

		CENA [Kč]	CENA [€]
Příprava zkušební tratě	hodina	700	28.6
Zkoušení čerpadla	hodina	800	32.7
Přejímka čerpadel za účasti odběratele		6,000	245

KH[®] čerpací technika s.r.o.

telefon: 565 435 210

Dolní Novosadská 66, 779 00 OLOMOUC e-mail: k-h@k-h.cz