


GENÍK ČERPADEL



WALRUS

2020

KVALITA A SPOLEHLIVOST ZA PŘIJATELNOU CENU

CENÍK 2020

OBSAH a PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ CENÍKU

AF	Těžká řada kalových čerpadel pro ČS a ČOV	2
AL	Drenážní čerpadla v lehké a těžké řadě	3
BF	Klasická kalová čerpadla pro ČS a ČOV	4
GF	Kalová čerpadla na splaškové vody s řezákem.	4
SS	Drenážní nerezová čerpadla	5
SF	Kalová nerezová čerpadla	5
GD, GDR	Ponorná pogumovaná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	5
AS	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm	6
AG	Ponorná čerpadla abrasivních vod s chladícím pláštěm a vířičem	6
IC	Ponorná čerpadla drenážních vod s chladícím pláštěm.	6
L	Vrtulová čerpadla s chladícím pláštěm na velké průtoky a malé dopravní výšky	6
POND	Malá ponorná hobby čerpadla	7
PW	Malá ponorná hobby čerpadla	7
TQ	Kompaktní domácí vodárny	7
TH	Tlaková čerpadla - zkoušečky	7
TPH	Nerezové monoblokové čerpadla na čistá media	7
ATS-KSIC	Automatické tlakové stanice s nerezovými čerpadly řízené frekvenčními měniči	8
ČJ HCP	Kompletně vystrojené čerpací jímky odpadních a splaškových vod	8
SP	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Franklin	9
ST	4" nerezová ponorná čerpadla do vrtaných studní s motorem Coverco Franklin	10
PŘÍSLUŠENSTVÍ	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	10
	VODÍCÍ TYČE, ŘETĚZ	10
	PLOVÁKY	10
	PRODLOUŽENÍ KABELU	10
	PŘÍPLATEK ZA KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ	10
	POŽÁRNÍ HADICE	10
	POŽÁRNÍ HRDLA, KULOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY	11
	ROZVÁDĚČE	11
	RELÉ PRO WD	11
	OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE 400V 16A	11
	ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL	11
	CENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ, PŘEJÍMKA NA ZKUŠEBNĚ	11

U všech čerpadel je v ceně čerpadla kabel (v ceníku uvedené délky) a obal.

Spouštěcí zařízení není součástí ceny čerpadla. Cena spouštěcích zařízení je uvedena na str. 10.

SZ obsahuje: těleso spouštěcího zařízení, spouštěcí hák, horní držák vodících tyčí a 4m nerezový řetěz.

Vodící tyče nejsou součástí dodávky. Za příplatek je možné dodat vodící tyče a nestandardní délku nerezového řetězu.

Pokud není uvedeno jinak jsou ceny v Kč nebo EURO bez DPH pro 1ks.

Uvedené ceny platí pro standardní provedení. Příplatky za atypické provedení budou stanoveny na základě poptávky.

V cenách není zahrnuto dopravné.

Při výši fakturace nad 20.000,-Kč bez DPH (4.000,-EURO) je doprava po ČR (SR) zdarma.

Minimální výše fakturace je 500 Kč (50,-EURO).

Při faktuře do 500,-Kč (50,-EURO) účtujeme manipulační poplatek 100,-Kč (10,-EURO).

V případě změny kurzu Kč/EURO nebo změny cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Platnost ceníku od 1.4.2020

Technické údaje a výkresy v CADu čerpadel HCP a Walrus najdete na www.k-h.cz.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	•
Pro daný typ nedostupný	—

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	MTP a rozběh YD	Poznámka
50AFU20.4	400	9 100	357	—	10	—	T2-50	—	
50AFU20.4F	230	9 500	373	●	10	—	T2-50	—	
50AFU20.4L	400	10 500	412	—	10	—	T50F	—	
50AFU20.4LF	230	10 900	428	●	10	—	T50F	—	
50AFU40.4	400	12 600	495	—	10	—	T50F	—	
50AFU20.8	400	9 900	389	—	10	—	T2-50	—	
50AFU20.8F	230	10 300	404	●	10	—	T2-50	—	
50AFU20.8L	400	11 300	444	—	10	—	T50F	—	
50AFU20.8LF	230	11 700	459	●	10	—	T50F	—	
50AFU40.8	400	13 500	530	—	10	—	T50F	—	
50AFU21.5 WD	400	19 100	750	—	15	●	T50E	—	
50AFU21.5L WD	400	21 500	844	—	15	●	T50E-E5	—	NOVINKA
80AFU21.5 WD	400	21 700	851	—	15	●	T2-80	—	
80AFU21.5L WD	400	22 700	891	—	15	●	T2-80	—	
80AFU41.5 WD	400	27 600	1 083	—	15	●	T2-80	—	
80AFU22.2 WD	400	23 300	914	—	15	●	T2-80	—	
80AFU22.2L WD	400	24 300	953	—	15	●	T2-80	—	
80AFU42.2 WD	400	34 700	1 361	—	15	●	T80D	—	
80AFU23.7A WD	400	30 200	1 185	—	15	●	T80D	—	
80AFU23.7LA WD	400	31 800	1 248	—	15	●	T80D	—	
80AFU43.7 WD	400	39 700	1 557	—	15	●	T80D	—	
80AFU25.5 WD	400	46 200	1 812	—	15	●	T80DH	—	
80AFU25.5L WD	400	49 900	1 957	—	15	●	T80DH	—	
80AFU27.5 WD	400	53 700	2 106	—	15	●	T80DH	—	
80AFU27.5L WD	400	57 900	2 271	—	15	●	T80DH	—	
80AFU211 WD	400	66 100	2 593	—	15	●	T80DH	●	
80AFU211L WD	400	71 800	2 816	—	15	●	T80DH	●	
100AFU45.5N WD	400	57 500	2 255	—	15	●	T100B	—	
100AFU47.5N WD	400	65 900	2 585	—	15	●	T100B	—	
80AFP21.5A WD	400	23 300	914	—	15	●	T2-80	—	
80AFP41.5 WD	400	28 500	1 118	—	15	●	T2-80	—	
80AFP22.2A WD	400	24 900	977	—	15	●	T2-80	—	
80AFP42.2 WD	400	35 800	1 404	—	15	●	T80D	—	
80AFP23.7A WD	400	32 800	1 287	—	15	●	T80D	—	
80AFP43.7 WD	400	40 800	1 600	—	15	●	T80D	—	
80(100)AFP25.5 WD	400	46 300*	1 815*	—	15	●	T80DH-T100(80)BH	—	
80(100)AFP27.5 WD	400	54 000*	2 118*	—	15	●	T80DH-T100(80)BH	—	
80(100)AFP211 WD	400	68 900*	2 702*	—	15	●	T80DH-T100(80)BH	●	
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	2 400	95	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80AFP25.5, 7.5 a 11					EB3-150A
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	2 600	102	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFP25.5, 7.5 a 11					EB4-175(145)
100AFE41.5 WD	400	39 900	1 565	—	15	●	T100(80)B-E5	—	NOVINKA
100AFE45.5N WD	400	57 800	2 267	—	15	●	T100B	—	
100(150)AFE47.5N WD	400	65 900*	2 584*	—	15	●	T100B-T150(100)B	—	NOVINKA
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	3 100	122	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100AFE47.5					EB4-175A
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN150	5 000	197	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 150AFE47.5					EB6-240(165)
150AFE411	400	109 000	4 275	—	15	●	T150(100)BH	●	NOVINKA
150AFE415	400	119 000	4 667	—	15	●	T150(100)BH	●	NOVINKA
150AFE422	400	179 000	7 020	—	15	●	T150(100)BH	●	NOVINKA
150AFE430	400	201 000	7 883	—	15	●	T150(100)BH	●	NOVINKA
AF-610 WD	400	96 100	3 769	—	15	●	T150	—	
AF-815 A WD	400	146 000	5 726	—	15	●	T200	●	NOVINKA
AF-820 A WD	400	149 000	5 844	—	15	●	T200	●	NOVINKA

* CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA, KOLENO ZA PŘÍPLATEK A NEBO VARIANTA SE SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍM

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚČÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str. 10)	MTP a rozběh YD	Poznámka
AL-01N	230	5 500	216	—	10	—	T2-50	—	
AL-01NF	230	6 100	240	●	10	—	T2-50	—	
AL-05N	230	6 000	236	—	10	—	T2-50	—	
AL-05NF	230	6 500	255	●	10	—	T2-50	—	
AL-05N	400	6 000	236	—	10	—	T2-50	—	
AL-05NF	400	8 800	346	●	10	—	T2-50	—	
AL-05LN	230	6 300	248	—	10	—	T2-50	—	
AL-05LNF	230	6 800	267	●	10	—	T2-50	—	
AL-05LN	400	6 300	248	—	10	—	T2-50	—	
AL-05LNF	400	9 100	357	●	10	—	T2-50	—	
AL-21N	230	7 300	287	—	10	—	T2-50	—	
AL-21NF	230	7 700	302	●	10	—	T2-50	—	
AL-21N	400	7 300	287	—	10	—	T2-50	—	
AL-21NF	400	10 100	397	●	10	—	T2-50	—	
AL-21AN	230	8 100	318	—	10	—	T2-50	—	
AL-21ANF	230	8 500	334	●	10	—	T2-50	—	
AL-21AN	400	8 100	318	—	10	—	T2-50	—	
AL-21ANF	400	10 900	428	●	10	—	T2-50	—	
AL-21.5N	230	8 800	346	—	10	—	T2-50	—	
AL-21.5NF	230	9 100	357	●	10	—	T2-50	—	
AL-21.5N	400	8 900	350	—	10	—	T2-50	—	
AL-21.5NF	400	11 600	455	●	10	—	T2-50	—	
AL-22N	400	12 100	475	—	10	—	T50E-E5	—	
AL-22NF	400	15 300	600	●	10	—	T50E-E5	—	
AL-23AN	400	13 300	522	—	10	—	T50E-E5	—	
AL-23ANF	400	16 500	648	●	10	—	T50E-E5	—	
AL-31N	230	7 500	295	—	10	—	—	—	
AL-31NF	230	7 900	310	●	10	—	—	—	
AL-31N	400	7 500	295	—	10	—	—	—	
AL-31NF	400	10 300	404	●	10	—	—	—	
AL-32AN	400	13 300	522	—	10	—	T2-80	—	
AL-32ANF	400	16 500	648	●	10	—	T2-80	—	
AL-33AN	400	14 500	569	—	10	—	T2-80	—	
AL-33ANF	400	17 600	691	●	10	—	T2-80	—	
AL-43AN	400	14 300	561	—	10	—	T100(80)	—	
AL-43ANF	400	17 500	687	●	10	—	T100(80)	—	
AL-35N	400	19 100	750	—	10	—	T80DH	—	
50AL21.5 WD	400	20 200	793	—	15	●	T50E-E5	—	
50AL22.2 WD	400	21 700	851	—	15	●	T50E-E5	—	
80AL21.5 WD	400	22 100	867	—	15	●	T2-80	—	
80AL22.2 WD	400	23 800	934	—	15	●	T2-80	—	
80AL23.7A WD	400	32 300	1 267	—	15	●	T80D	—	
100AL25.5A WD	400	51 100	2 004	—	15	●	T100(80)BH	—	
100AL27.5A WD	400	57 600	2 259	—	15	●	T100(80)BH	—	
100AL211 WD	400	69 800	2 738	—	15	●	T100(80)BH	●	

Čerpadla v těžké variantě (50AL....až 100AL....) jsou standardně vybavena detektorem vody v ucpávce. Pro tyto čerpadla doporučujeme rozvaděč a nebo vyhodnocovací relé TR (příslušenství str.11 ceníku).

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

BF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	Poznámka
BF-01UN	230	5 500	216	—	10	—	T2-50	—	MU CACE/CACE
BF-01UNF	230	6 100	240	●	10	—	T2-50	—	MU CACE/CACE
BF-01UNFS	230	6 300	248	●	10	—	T2-50	—	MU SiC/SiC
BF-05UN	230	6 200	244	—	10	—	T2-50	—	
BF-05UNF	230	6 600	259	●	10	—	T2-50	—	
BF-05UN	400	6 200	244	—	10	—	T2-50	—	
BF-05UNF	400	9 100	357	●	10	—	T2-50	—	
BF-21UN	230	7 300	287	—	10	—	T2-50	—	
BF-21UNF	230	7 700	302	●	10	—	T2-50	—	
BF-21UN	400	7 300	287	—	10	—	T2-50	—	
BF-21UNF	400	10 100	397	●	10	—	T2-50	—	
BF-22UN	400	11 500	451	—	10	—	T50E	—	
BF-22UNF	400	14 700	577	●	10	—	T50E	—	
BF-31UN	230	7 600	299	—	10	—	—	—	
BF-31UNF	230	8 200	322	●	10	—	—	—	
BF-31UN	400	7 600	299	—	10	—	—	—	
BF-31UNF	400	10 400	408	●	10	—	—	—	
BF-32AUN	400	12 700	499	—	10	—	T2-80	—	
BF-32AUNF	400	15 900	624	●	10	—	T2-80	—	
BF-33AUN	400	14 100	553	—	10	—	T2-80	—	
BF-33AUNF	400	17 200	675	●	10	—	T2-80	—	
BF-35UN	400	18 400	722	—	10	—	T80DH	—	
BF-21PN	230	8 100	318	—	10	—	T2-50	—	
BF-21PNF	230	8 400	330	●	10	—	T2-50	—	
BF-21PN	400	8 100	318	—	10	—	T2-50	—	
BF-21PNF	400	11 100	436	●	10	—	T2-50	—	
BF-32APN	400	13 600	534	—	10	—	T2-80	—	
BF-32APNF	400	16 800	659	●	10	—	T2-80	—	
BF-33APN	400	15 000	589	—	10	—	T2-80	—	
BF-33APNF	400	18 100	710	●	10	—	T2-80	—	
BF-35PN	400	19 600	769	—	10	—	T80DH	—	

GF

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ	Hadice v ceně	Poznámka
32GF21.0	230	15 300	600	—	10	—	T50E	—	NOVINKA
32GF21.0F	230	16 400	644	●	10	—	T50E	—	
32GF21.0	400	15 300	600	—	10	—	T50E	—	
32GF21.5	400	21 900	859	—	10	—	T50E	—	
32GF22.2	400	23 700	930	—	10	—	T50E	—	
40GF21.5	400	22 700	891	—	10	—	T50F	—	
40GF22.2	400	24 400	957	—	10	—	T50F	—	
50GF22.2	400	30 400	1 193	—	10	—	T50F	—	
50GF23.7	400	34 500	1 353	—	10	—	T50F	—	

SS / SF / GD / GDR 5

SS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	MTP a rozběh YD	Poznámka
SS-05A	230	14 300	561	—	10	—	ST2-50	—	
SS-05AF	230	14 900	585	●	10	—	ST2-50	—	
SS-05A	400	14 300	561	—	10	—	ST2-50	—	
SS-05AF	400	17 100	671	●	10	—	ST2-50	—	
SS-21A	230	16 000	628	—	10	—	ST2-50	—	
SS-21AF	230	16 500	648	●	10	—	ST2-50	—	
SS-21A	400	16 100	632	—	10	—	ST2-50	—	
SS-21AF	400	18 900	742	●	10	—	ST2-50	—	

SF

SF-05AU	230	14 700	577	—	10	—	ST2-50	—	
SF-05AUF	230	15 100	593	●	10	—	ST2-50	—	
SF-05AU	400	14 700	577	—	10	—	ST2-50	—	
SF-05AUF	400	17 500	687	●	10	—	ST2-50	—	
SF-21AU	230	16 100	632	—	10	—	ST2-50	—	
SF-21AUF	230	16 500	648	●	10	—	ST2-50	—	
SF-21AU	400	16 100	632	—	10	—	ST2-50	—	
SF-21AUF	400	18 900	742	●	10	—	ST2-50	—	
80SFU21.5	400	33 000	1 295	—	10	—	ST2-80	—	
80SFU22.2	400	35 000	1 373	—	10	—	ST2-80	—	
80SFU23.7	400	47 500	1 863	—	10	—	ST80D	—	
80SFU25.5	400	78 400	3 075	—	10	—	ST80DH	—	
80SFU27.5	400	86 000	3 373	—	10	—	ST80DH	—	
80SFU211	400	111 700	4 381	—	10	—	ST80DH	●	
80SFP21.5	400	34 000	1 334	—	10	—	ST2-80	—	
80SFP22.2	400	37 000	1 451	—	10	—	ST2-80	—	
80SFP23.7	400	53 500	2 099	—	10	—	ST80D	—	
80(100)SFP25.5	400	81 200*	3 184*	—	10	—	ST80DH/ST100(80)BH	—	
80(100)SFP27.5	400	88 900*	3 486*	—	10	—	ST80DH/ST100(80)BH	—	
80(100)SFP211	400	115 700*	4 538*	—	10	—	ST80DH/ST100(80)BH	●	
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN80	6 300	248	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 80SFP25.5, 7.5 a 11					ESB3-150K
VÝTLAČNÉ KOLENO	DN100	9 600	377	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLO 100SFP25.5, 7.5 a 11					ESB4-175(145)K

Nerezová čerpadla - materiál AISI 316 (ČSN 422942), hydraulická část - odlitek. Pro agresivní media.

*CENA ČERPADLA BEZ VÝTLAČNÉHO KOLENA, KOLENO ZA PŘÍPLATEK A NEBO VARIANTA SE SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍM(str.10)

GD a GDR

GD-400	230V	9 600	377	—	10	—	—	—	
GD-400F	230V	10 100	397	●	10	—	—	—	
GD-400FV	230V	10 900	428	●	10	—	—	—	
GD-750	230V	12 800	502	—	10	—	—	—	
GD-750F	230V	13 300	522	●	10	—	—	—	
GD-750FV	230V	14 100	553	●	10	—	—	—	
GDR-400	230V	10 900	428	—	10	—	—	—	

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

AS / AG / IC / L

6

AS

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DÉLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	Poznámka	
50ASH21.1	230	17 800	699	—	15	—	—	●		
50ASH21.1	400	16 700	655	—	15	—	—	●		
50ASH21.5	400	25 000	981	—	15	—	—	●		
50ASH22.2	400	27 800	1 091	—	15	—	—	●		
80ASN21.5	400	24 100	946	—	15	—	—	●		
80ASN22.2	400	26 700	1 048	—	15	—	—	●		
80ASN22.2	500	26 700	1 048	—	15	—	—	●		
80ASN23.7	400	32 600	1 279	—	15	—	—	●		
80ASN23.7	500	32 600	1 279	—	15	—	—	●		
80ASH25.5	400	60 500	2 373	—	15	—	—	●		
Hrdlo LOC3-150*98		2 000	79	PROPOJENÍ ČERPADEL 80ASN2X.X a 100ASL23.7 (bez adaptéru) DO KASKÁDY						
Adaptér ADT3		1 300	51	125-150*4 - 140-160*8 mezi LOC3 a sání						
100ASL23.7	400	34 000	1 334	—	15	—	—	—		
100ASN25.5	400	58 600	2 299	—	15	—	—	—		
100ASN27.5	400	62 000	2 432	—	15	—	—	—		
Hrdlo LOC3-150*127		2 100	83	PROPOJENÍ ČERPADEL 100ASN2X.X a 80ASH25.5 DO KASKÁDY						
100ASN211	400	101 400	3 977	—	15	—	—	—		
150ASL25.5	400	61 300	2 404	—	15	—	—	—		
150ASL27.5	400	64 800	2 542	—	15	—	—	—		
150ASL215	400	106 200	4 165	—	15	—	—	—		

V ceně čerpadel AS s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m hadice.
Velikosti s hrdlem A110 a hadičníkem DN 150 jsou bez hadice.

AG

80AGN22.2	400	32 700	1 283	—	15	—	—	●	
80AGN23.7	400	38 300	1 502	—	15	—	—	●	
80AGH25.5	400	67 800	2 659	—	15	—	—	●	
100AGN27.5	400	68 400	2 683	—	15	—	—	—	

V ceně čerpadel AG s hrdlem C52 a B75 je zahrnuta i 10 m hadice. Velikosti s hrdlem A110 jsou bez hadice.

IC

50ICA21.1	230	14 600	573	—	15	—	—	●	
50ICA21.1	400	13 600	534	—	15	—	—	●	
80ICB21.5	400	17 300	679	—	15	—	—	●	
80ICB22.2	400	18 100	709	—	15	—	—	●	
100ICB23.7	400	23 500	922	—	15	—	—	●	

V ceně čerpadel IC s hrdlem C52, B75 a A110 je zahrnuta i 10 m hadice.

L

L-41A	400	15 600	612	—	10	—	—	—	
L-62A	400	27 200	1 067	—	10	—	—	—	
L-63A	400	28 200	1 106	—	10	—	—	—	
L-200A	400	53 700	2 106	—	10	—	—	—	
L-250A	400	70 400	2 761	—	10	—	—	—	
L-300A	400	102 200	4 008	—	10	—	—	—	

POND/PW/TQ/TH/TPH

7

POND

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	PLOVÁK	DĚLKA KABELU [m]	Detektor vody v ucpávce WD	SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ (za příplatek - str.10)	Hadice v ceně	Poznámka
POND-100A	230	3 500	138	—	10	—	—	—	
POND-100AF	230	4 000	157	●	10	—	—	—	
POND-100AFV	230	4 600	181	●	10	—	—	—	
POND-S250	230	4 400	173	—	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU
POND-S250F	230	5 000	197	●	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU
POND-S250VF	230	5 500	216	●	10	—	—	—	PRO MOŘSKOU VODU

Velikost 250 je určena i pro mořskou vodu. Dva druhy plováků (F a VF), mechanická ucpávka v oleji.

PW

PW-100A	230	2 200	87	—	10	—	—	—	
PW-250	230	2 860	113	—	10	—	—	—	
PW-400	230	3 330	131	—	10	—	—	—	
PW-500R	230	4 700	185	—	10	—	—	—	PLÁŠT MOTORU NEREZ

R - nerezová varianta. Všechny typy mají mechanickou ucpávku v oleji.

TQ - vodárny

TQ 200	230	4 600	181	—	1,5	—	—	—	
TQ 400	230	5 400	212	—	1,5	—	—	—	
TQ 800	230	6 900	271	—	1,5	—	—	—	
TQ 1500	230	14 300	561	—	1,5	—	—	—	DOPRODEJ
TQ 1500	400	14 300	561	—	1,5	—	—	—	DOPRODEJ
TQ 2200	400	15 200	597	—	1,5	—	—	—	DOPRODEJ

Automatické kompaktní vodárny. Od 15 do 25 l/min a 3 atm.

TH - TLAKOVÉ ČERPADLO, ZKOUŠEČKA

TH 250P	230	7 000	275	—	3	—	—	—	TLAK 20 ATM
TH 400P	230	7 700	302	—	3	—	—	—	TLAK 30 ATM
TLAKOVÁ SADA		1 030	41	—	—	—	—	—	Příslušenství

TPH - NEREZOVÉ MONOBLOKOVÉ ČERPADLO

TPH25T2KNF	400	23 100	906	—	—	MATERIÁL ČERPADEL NEREZ OCEL AISI 316 Cr-Ni-Mo			
TPH25T3KNF	400	29 900	1 173	—	—				
TPH25T4KNF	400	33 000	1 295	—	—				
TPH25T5KNF	400	39 300	1 542	—	—				
TPH50T2KNF	400	38 400	1 506	—	—				
TPH50T3KNF	400	44 100	1 730	—	—				
TPH50T4KNF	400	48 100	1 887	—	—				

Pro čistá media. Materiál AISI 316. Čerpané množství od 15 do 70 m³/hod a výtlačku max. 60 m.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
TPH2T4KSICV	230	24 600	965
TPH4T2KSICV	230	23 000	902
TPH4T3KSICV	230	23 900	938
TPH4T4KSICV	230	26 100	1 024
TPH4T5KSICV	230	27 700	1 087
TPH4T6KSICV	230	29 200	1 146
TPH8T2KSIC	230	25 000	981
TPH8T3KSIC	400	33 300	1 306
TPH8T4KSIC	400	36 200	1 420
TPH8T5KSIC	400	37 500	1 471
TPH12T2KSIC	400	32 400	1 271
TPH12T3KSIC	400	36 000	1 412
TPH12T4KSIC	400	37 600	1 475
TPH25T2KSIC	400	49 500	1 942
TPH25T3KSIC	400	54 000	2 118
TPH25T4KSIC	400	67 500	2 648
TPH25T5KSIC	400	76 100	2 985
TPH25T6KSIC	400	79 800	3 130
TPH50T2,5KSIC	400	72 300	2 836
TPH50T4KSIC	400	80 900	3 173
TPH50T5KSIC	400	88 700	3 479

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
TPH4T2KSIC x 2	230	58 400	2 291
TPH4T3KSIC x 2	230	59 900	2 350
TPH4T4KSIC x 2	230	63 600	2 495
TPH4T5KSIC x 2	230	65 900	2 585
TPH4T6KSIC x 2	230	62 300	2 444
TPH8T2KSIC x 2	230	70 700	2 773
TPH8T3KSIC x 2	400	81 800	3 208
TPH8T4KSIC x 2	400	89 100	3 495
TPH8T5KSIC x 2	400	90 600	3 553
TPH12T2KSIC x 2	400	80 100	3 142
TPH12T3KSIC x 2	400	88 700	3 479
TPH12T4KSIC x 2	400	98 700	3 871
TPH25T2KSIC x 2	400	129 400	5 075
TPH25T3KSIC x 2	400	133 900	5 251
TPH25T4KSIC x 2	400	158 000	6 197
TPH25T5KSIC x 2	400	171 300	6 718
TPH25T6KSIC x 2	400	161 800	6 346
TPH50T2,5KSIC x 2	400	170 000	6 667
TPH50T4KSIC x 2	400	183 400	7 193
TPH50T5KSIC x 2	400	214 700	8 420

ČERPACÍ JÍMKY HCP ...

Typové označení	Jímka s plováky	Spouštěcí zařízení	CENA [Kč]	CENA [€]
900C A32A10	—	—	Bude uvedena na trh během roku	
1100E E32A11	—	T2-50	35 000	1 373
1100E E32A12	—	T50E	36 300	1 424
1100E E32B11	●	T2-50	38 400	1 506
1100E E32B12	●	T50E	39 700	1 557
1100E E32B14	●	T50F	39 700	1 557
1100C C50A12	—	T50E	48 000	1 883
1100C C50A14	—	T50F	48 000	1 883
1100C C50B12	●	T50E	51 300	2 012
1100C C50B14	●	T50F	51 300	2 012
1100C C50A16	—	T2-80	59 200	2 322
1100C C50B16	●	T2-80	62 400	2 448
1100C C50B22	●	2xT50E	59 000	2 314
1100C C50B24	●	2xT50F	59 000	2 314

Příslušenství pro jímky	CENA [Kč]	CENA [€]
Havarijní plovák vč. instalace 10m	2 200	87
Nátokový otvor navíc pro ČJ E	1 700	67
Nátokový otvor navíc pro ČJ C	2 900	114
Prodl. kabelu plováku na 20 m/kus	700	28
Prodloužení vstupního hrdla o 0,25m*	3 600	142
Prodloužení vstupního hrdla o 0,5 m*	4 200	165

*U prodloužení vstupního hrdla se připočítává příplatek na dopravu za nadrozměrný náklad

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	●
Pro daný typ nedostupný	—

Klíč k uspořádání jímky - viz. katalog.

Uvedená cena jímek je bez čerpadel s pochozím poklopem (nosnost 200 kg).

Do jímky bez plováků se instalují čerpadla vybavená integrovanými plováky.

4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
SP-0509	400	11 650	457	0,37	SP-0509	230	12 410	487
SP-0514	400	13 140	516	0,37	SP-0514	230	13 910	546
SP-0518	400	14 450	567	0,55	SP-0518	230	15 530	610
SP-0521	400	15 350	602	0,55	SP-0521	230	16 440	645
SP-0528	400	17 820	699	0,75	SP-0528	230	19 140	751
SP-0536	400	22 300	875	1,1	SP-0536	230	23 760	932
SP-0542	400	24 780	972	1,1	SP-0542	230	26 240	1 030
SP-1009	400	11 580	455	0,37	SP-1009	230	12 340	484
SP-1013	400	12 770	501	0,55	SP-1013	230	13 860	544
SP-1018	400	14 610	573	0,75	SP-1018	230	15 930	625
SP-1023	400	17 140	673	1,1	SP-1023	230	18 610	730
SP-1028	400	19 870	780	1,5	SP-1028	230	21 950	861
SP-1033	400	22 050	865	1,5	SP-1033	230	24 130	947
SP-1040	400	26 730	1 049	2,2	SP-1040	230	30 850	1 210
SP-1048	400	30 360	1 191	2,2	SP-1048	230	34 480	1 353
SP-1806	400	10 790	424	0,37	SP-1806	230	11 550	453
SP-1809	400	11 720	460	0,55	SP-1809	230	12 810	503
SP-1812	400	13 050	512	0,75	SP-1812	230	14 370	564
SP-1815	400	15 010	589	1,1	SP-1815	230	16 470	646
SP-1818	400	15 760	619	1,1	SP-1818	230	17 220	676
SP-1822	400	18 130	711	1,5	SP-1822	230	20 210	793
SP-1825	400	19 060	748	1,5	SP-1825	230	21 130	829
SP-1829	400	22 600	887	2,2	SP-1829	230	26 720	1 048
SP-1833	400	24 540	963	2,2	SP-1833	230	28 660	1 124
SP-1839	400	27 460	1 077	3	SP-1839	230	—	—
SP-1845	400	29 270	1 148	3	SP-1845	230	—	—
SP-1852	400	38 030	1 492	4	SP-1852	230	—	—
SP-2504	400	10 420	409	0,37	SP-2504	230	11 190	439
SP-2506	400	11 080	435	0,55	SP-2506	230	12 160	477
SP-2508	400	12 130	476	0,75	SP-2508	230	13 290	522
SP-2512	400	14 290	561	1,1	SP-2512	230	15 630	613
SP-2517	400	17 030	668	1,5	SP-2517	230	19 110	750
SP-2521	400	20 610	809	2,2	SP-2521	230	24 720	970
SP-2525	400	21 730	853	2,2	SP-2525	230	25 840	1 014
SP-2533	400	24 320	954	3	SP-2533	230	—	—
SP-2538	400	33 810	1 326	4	SP-2538	230	—	—
SP-2544	400	35 660	1 399	4	SP-2544	230	—	—
SP-4005	400	14 390	565	0,75	SP-4005	230	15 560	611
SP-4007	400	16 950	665	1,1	SP-4007	230	18 290	718
SP-4010	400	20 550	806	1,5	SP-4010	230	22 630	888
SP-4012	400	24 440	959	2,2	SP-4012	230	28 560	1 120
SP-4015	400	26 690	1 047	2,2	SP-4015	230	30 810	1 209
SP-4018	400	28 660	1 124	3	SP-4018	230	—	—
SP-4021	400	37 510	1 471	4	SP-4021	230	—	—
SP-4025	400	40 420	1 586	4	SP-4025	230	—	—
SP-4030	400	47 270	1 854	5,5	SP-4030	230	—	—
SP-4037	400	52 340	2 053	5,5	SP-4037	230	—	—
SP-7005	400	18 930	743	1,5	SP-7005	230	20 990	824
SP-7007	400	23 570	925	2,2	SP-7007	230	27 670	1 086
SP-7010	400	26 580	1 043	3	V ceně čerpadel SP je zahrnut obal, 1,5 m (od 2,2 kW včetně) 2,5m kabelu, kabelová spojka a 10x spona na přichycení kabelu, u jednofázového provedení (230V) rozběhová skříňka. Na přání lze dodat čerpadlo s kabelem.			
SP-7013	400	36 540	1 433	4				
SP-7018	400	42 500	1 667	5,5				
SP-7025	400	57 000	2 236	7,5				

6" čerpadla větších parametrů nabídneme na základě poptávky

ST, PŘÍSLUŠENSTVÍ 10

4" ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ - MOTOR COVERCO

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]	[kW]	Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
ST-0513	400	9 400	369	0,37	ST-0513	230	10 300	404
ST-0519	400	9 400	369	0,55	ST-0519	230	11 400	448
ST-1010	400	7 600	299	0,55	ST-1010	230	9 700	381
ST-1014	400	9 700	381	0,75	ST-1014	230	10 900	428
ST-1308	400	7 600	299	0,55	ST-1308	230	9 800	385
ST-1311	400	9 200	361	0,75	ST-1311	230	10 400	408
ST-1316	400	10 400	408	1,1	ST-1316	230	12 300	483
ST-1809	400	9 100	357	0,75	ST-1809	230	10 300	404
ST-1814	400	10 400	408	1,1	ST-1814	230	12 300	483
ST-1818	400	12 300	483	1,5	ST-1818	230	14 300	561
ST-2512	400	10 200	400	1,1	ST-2512	230	12 100	475
ST-2516	400	12 100	475	1,5	ST-2516	230	14 100	553
ST-4013	400	13 600	534	2,2	Minerálním olejem plněný převinutelný elmotor.			

SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Typové označení	DN	CENA [Kč]	CENA [€]
T2-50	50	3 500	138
T50E, T50F	50	4 600	181
T50E - E5	50	6 500	255
T2-80	80	6 100	240
T80D	80	7 900	310
T80DH	80	9 900	389
T100(80)B	100	8 500	334
T100(80)B-E5	100	10 100	397
T100(80)BH	100	10 500	412
T100B*	100	8 800	346
T150(100)B	150	13 200	518
T150(100)BH	150	15 200	597
T150	150	25 500	1 000
T200	200	38 800	1 522
ST2-50	50	11 900	467
ST2-80	80	20 500	804
ST80 C, D	80	32 600	1 279
ST80DH	80	38 000	1 491
ST100(80)BH	100	41 600	1 632

B* u tohoto SZ je využito výtlačné hrdlo čerpadla

HADICE

TYP	Kč/m	CENA [€/m]
C 52 hadice	65	3
B 75 hadice	110	5
A110 hadice	190	8

ŘETĚZ (DIN 1.4301)

VEL. SPOUŠTĚCÍHO ZAŘÍZENÍ	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
pro SZ T2-50, T50, T2-80, T80	270	11
pro SZ T80DH, T100, T100/80BH	340	14
pro SZ T150	530	21

VODÍCÍ TYČE PRO SZ (DIN 1.4301)

VELIKOST	CENA [Kč/m]	CENA [€/m]
tyče T2- 50 - TR28 x 2	290	12
tyče T 50 - TR33,7 x 2	390	16
tyče T2-80, T80, 100/80-TR38 x 2	410	17
tyče T 100, 150, 200 - TR57 x 2	590	24

*u tyčí větší délky jak 6 m se připočítává příplatek na dopravu za nadrozměrný náklad nebo se tyče dodají ve dvou kusech a svaří se na stavbě.

PLOVÁKY

Typové označení	CENA [Kč]	CENA [€]
Plovákový spínač H07RNF 10m	500	20
Plovákový spínač H07RNF 15m	600	24

Klasická "mýdlová krabička"

MS1-10m	1 900	80
LR 02-10m se závažím	1 500	60
LR 02-15m se závažím	1 700	68
LR-02-IS Ex 10 m se závažím	1 700	68

MS a LR- těžký plovák do splaškových vod

PRODLOUŽENÍ KABELU ČERPADLA

do průřezu 4x1,5 mm ²	CENA [Kč]	CENA [€]
do 5 m navíc	1 000	40
do 10 m navíc	1 400	55
do 15 m navíc	1 600	63
do 20 m navíc	1 800	71

PŘÍPLATEK ZA KABEL SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

změna kabelu a výměna	CENA [Kč]	CENA [€]
průřez 3x1,0 mm ² 1 m	80	3,5
průřez 3(4)x1,5 mm ² 1 m	100	4
průřez 4x2,5 mm ² 1 m	150	6
výměna kabelu ks	700	28

Vnější plášť kabelu - silikon nebo speciální TPE

HRDLA

TYP	CENA [Kč]	CENA [€]
hrdlo D 25 - vnitřní 1"závit	150	6
hrdlo C 52 - vnější 2"závit	200	8
hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit	200	8
hrdlo B 75 - vnější 3"závit	300	12
hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit	300	12
hrdlo A 110 - vnější 4"závit	600	24
hrdlo A 110 - vnitřní 4"závit	600	24
redukce z B 75 na C52	350	14
redukce z A110 na B75	800	32
2" trubka s hrdlem C52	700	28
2" trubka s hrdlem C52 NEREZ	2 900	114

OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE VÁM RÁDI NABÍDNEME NA ZÁKLADĚ VAŠÍ POPTÁVKY			

OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE Y/D

OVLÁDACÍ ROZVÁDĚČE VÁM RÁDI NABÍDNEME NA ZÁKLADĚ VAŠÍ POPTÁVKY			
---	--	--	--

GENY MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Montážní práce	hodina	500	20
Posouzení čerpadla bez následné opravy		500	20
Ztrátový čas na cestě	hodina	250	10
Příplatek za práci ve splaškových vodách	hodina	150	6
Kilometrovné auta do 3,5 t	km	15	0,6

ZKOUŠENÍ A PŘEJÍMKA ČERPADEL

Příprava zkušební tratě	hodina	600	24
Zkoušení čerpadla	hodina	700	28
Přejímka čerpadel za účasti odběratele		6 000	240

ZPĚTNÁ KLAPKA - KALOVÁ

TYP	CENA [Kč]	CENA [€]
32 ART.17 PN 10 závit	1 400	55
40 ART.17 PN 10 závit	1 400	55
50 ART.17 PN 10 závit	1 800	71
65 ART 17 PN 10 závit	2 600	102
80 ART 17 PN 10 závit	3 800	150
50 ART,16R PN10/16 příruba	1 900	75
65 ART,16R PN10/16 příruba	2 700	106
80 ART,16R PN10/16 příruba	3 600	142
100 ART,16R PN10/16 příruba	4 700	185
125 ART,16R PN10/16 příruba	8 400	330
150 ART,16R PN10/16 příruba	10 600	416
200 ART,16R PN10/16 příruba	16 100	632

RELÉ PRO WD A MTP

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
Relé TR 01-60 - pro WD	230V	1 590	63
Relé TR 01-60 (800 kΩ)	230V	1 590	63

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE 400V, 16A

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA [Kč]	CENA [€]
CEE 2,4 - 4,0 A	400V	8 800	346
CEE 6,0 - 10,0 A	400V	8 800	346
CEE 12,0- 16,0 A	400V	11 300	444

krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla
možnost připojení plováku, tepelná ochrana
přepínač - automat (plovák)/manuál
Vhodné pro mobilní čerpadla např. AS, AG, IC



čerpací technika s.r.o.