

CENÍK SPOJEK " RATHI "

Spojky s děleným pružným pásem typ SW, RRS a SWQ nebo hvězdicí typ L

velikost spojky	Cena kompletní spojky (FB)* (s hotovou dírou skladových průměrů)						Cena kompletní spojky (PB) (s předvrtanou dírou)					Ceny jednotlivých částí spojek											
	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SWQ 100,140mm	spojka SWQ 180 mm	spojka SW	spojka L	spojka RRS kompletní 100,140mm	spojka RRS kompletní 180 mm	spojka SWQ 100,140mm	spojka SWQ 180mm	náboj L/SW s hotovou dírou skladových průměrů (FB)*	náboj L/SW s předvrtanou dírou (PB)	pružný pás SW, RRS	sestava SW (kroužek + pružný pás)	hvězdice L	mezikus RRS 100,140mm	mezikus RRS 180mm	nástavec SWQ s předvrtanou dírou (PB)	mezikus SWQ 100,140mm	mezikus SWQ 180mm	
035		xx						170					xx	60			50						
050		xx						220					xx	80			60						
075		xx						350					xx	140			70						
095	840	670	2 370		xx		800	630	2 330		2 160		290	270	160	260	90	1 530		370	1 420		
100	1 200	1 040	3 000		xx		1 100	940	2 900		2 710		450	400	220	300	140	1 800		470	1 770		
110	1 620	1 410	4 300		xx		1 500	1 290	4 180		3 960		620	560	270	380	170	2 680		650	2 660		
150	1 970	1 730	5 100	5 900	xx		1 830	1 590	4 960	5 760	4 600		740	670	320	490	250	3 130	3 930	750	3 100		
190	2 720	2 430	6 900	7 940	xx		2 500	2 210	6 680	7 720	6 280		1 070	960	420	580	290	4 180	5 220	1 070	4 140		
225	2 990	2 700	7 950	9 190	xx		2 790	2 500	7 750	8 990	7 270		1 160	1 060	530	670	380	4 960	6 200	1 170	4 930		
226	3 900	3 630	9 120	11 780	xx		3 600	3 330	8 820	11 480	11 090		1 450	1 300	890	1 000	730	5 220	7 880	2 190	6 710		
276	4 800	4 490			xx	xx	4 440	4 130			12 760	14 620	1 830	1 650	1 000	1 140	830			2 470	7 820	9 680	
280	6 300	5 770			xx	xx	5 840	5 310			19 060	21 640	2 340	2 110	1 330	1 620	1 090			3 700	11 660	14 240	
295	10 420	9 690			xx	xx	9 640	8 910			26 280	28 940	3 890	3 500	2 330	2 640	1 910			5 110	16 060	18 720	
2955	xx	xx			xx	xx	12 400	11 470			30 110	34 070	xx	4 380	3 170	3 640	2 710			5 870	18 370	22 330	
300	xx	xx			xx	xx	14 840	13 780			37 470	43 400	xx	5 530	3 320	3 780	2 720			7 280	22 910	28 840	
350	xx	xx			xx	xx	17 940	16 680			43 130	47 440	xx	6 750	3 880	4 440	3 180			8 390	26 350	30 660	

* uvedená cena platí pro spojky nebo náboje s hotovou dírou (dírami) skladových průměrů (FB), přehled skladových průměrů je uveden na zadní straně ceníku.

Jiné průměry děr budou zhotoveny dle Vašeho požadavku za příplatek uvedený taktéž na zadní straně ceníku.

xx - takto označené velikosti a typy spojek nebo nábojů jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB). Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Spojky SWQ dodáváme i v provedení Ex. Cena a termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč/ks bez DPH.

Platnost ceníku od 1.4.2019

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin

na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

celková cena spojky	
L	2x náboj L/SW + 1x hvězdice L
SW	2x náboj L/SW + 1x sestava SW
RRS	2x náboj L/SW + 1x sestava SW + 1x mezikus RRS
SWQ	2x nástavec SWQ + 1x mezikus SWQ

CENÍK SPOJEK " RATHI "

Spojky - N FLEX typ RN a RNS s mezikusem

Cena kompletní spojky (PB) s předvrtanou dírou.							Ceny jednotlivých částí spojky.										
velikost spojky	spojka RN	spojka RNS 100mm	spojka RNS 140 mm	spojka RNS 180mm	spojka RNS 200 mm	spojka RNS 250 mm	náboj RN/RNS s pružnými prvky H (1) s předvrtanou dírou (Pb)	náboj s unašeči RN (4) s předvrtanou dírou (PB)	nástavec RNS s unašeči (7)	mezikus RNS (6) 100mm	mezikus RNS (6) 140mm	mezikus RNS (6) 180mm	mezikus RNS (6) 200mm*	mezikus RNS (6) 250mm*	náboj RNS (5) s předvrtanou dírou (PB)	sada pružných prvků "H" RN/RNS	počet kusů pružných prvků "H" v sadě
68	930	—	—	—	—	—	560	370	—	—	—	—	—	—	—	130	5
80	1 100	4 750	5 320	—	—	—	660	440	460	2 900	3 470	—	—	—	730	140	6
95	1 390	5 700	6 430	—	—	—	840	550	580	3 530	4 260	—	—	—	750	180	6
110	2 170	6 280	7 230	8 210	—	—	1 300	870	910	3 250	4 200	5 180	—	—	820	280	6
125	2 980	7 220	8 700	9 670	11 510	16 130	1 790	1 190	1 260	3 060	4 540	5 510	7 350	11 970	1 110	430	6
140	3 920	9 770	11 400	13 560	16 330	23 520	2 350	1 570	1 650	4 310	5 940	8 100	10 870	18 060	1 460	490	6
160	5 260	12 860	14 300	16 920	20 550	28 760	3 150	2 110	2 220	5 500	6 940	9 560	13 190	21 400	1 990	560	7
180	6 660	—	17 230	20 170	24 850	34 080	3 990	2 670	2 800	—	8 080	11 020	15 700	24 930	2 360	740	8
200*	8 570	—	20 850	24 070	29 780	40 050	5 140	3 430	3 590	—	8 820	12 040	17 750	28 020	3 300	950	8
225*	9 950	—	27 920	31 210	38 400	49 680	5 970	3 980	4 190	—	12 400	15 690	22 880	34 160	5 360	1 100	8
250*	12 320	—	—	43 110	51 320	56 450	7 390	4 930	5 170	—	—	23 960	32 170	37 300	6 590	1 650	8

Spojky RN a RNS jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

* termín dodání na dotaz

Uvedené ceny jsou v Kč/ks bez DPH.

Platnost ceníku od 1.4.2019

celková cena spojky

RN	1x náboj RN/RNS s pružnými prvky "H" (1) + 1x náboj RN s unašeči (4)
RNS	1x náboj RN/RNS s pružnými prvky "H" (1) + 1x nástavec RNS s unašeči (7) + 1x mezikus RNS (6) + 1x náboj RNS (5)

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

CENÍK SPOJEK " RATHI "

Spojka s obručí "Tyre-flex" typ T, T0.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji a pružný prvek z přírodní pryže *	Náboj s předvrtanou dírou (PB)*	PRUŽNÝ PRVEK			Technické údaje			
			PŘÍRODNÍ PRYŽ	SYNETICKÁ PRYŽ	"FRAS" PRYŽ	Jmenovitý krouťící moment Mk (N.m)	Maximální krouťící moment Mk (N.m)	Maximální průměr vrtání (mm)	Max úchylnka souososti mm
4	2 440	910	620	820	890	24	64	32	1,1
5	3 240	1 230	780	1 040	1 130	66	160	38	1,3
6	4 190	1 630	930	1 240	1 350	127	318	45	1,6
7	5 270	2 070	1 130	1 510	1 650	250	487	50	1,9
8	6 710	2 620	1 470	1 960	2 140	375	759	63	2,1
9	8 320	3 260	1 800	2 400	2 640	500	1096	75	2,4
10	9 920	3 980	1 960	2 640	2 900	675	1517	80	2,6
11	12 300	4 910	2 480	3 330	3 670	875	2137	90	2,9
12	16 690	6 680	3 330	4 460	4 880	1330	3547	100	3,2
14	23 600	9 650	4 300	5 730	6 270	2325	5642	125	3,7
16	33 100	14 030	5 040	6 690	7 260	3730	9339	140	4,2
18	45 780	18 790	8 200	8 760	10 490	6270	16455	150	4,8
20**	56 650	23 480	9 690	—	—	9325	23508	150	5,3
22**	74 550	30 850	12 850	—	—	11600	33125	160	5,8
25**	106 550	44 640	17 270	—	—	14675	42740	190	6,6

Spojka čepová "B-flex" typ RB.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji (PB)* s pouzdem NBR	Ceny jednotlivých částí spojky								VRTÁNÍ
		Náboj pro čep s předvrtanou dírou (PB)* + RB KIT	Náboj pro pouzdro s předvrtanou dírou (PB)*	ČEP S MATICÍ	POČET ČEPŮ	ČEP S MATICÍ + SOUDEČKOVÉ POUZDRO NBR	SOUDEČKOVÉ POUZDRO NBR	SOUDEČKOVÉ POUZDRO POLYURETAN	SOUDEČKOVÉ POUZDRO HYTREL	maximální průměr vrtání (mm)
105-3	1 090	730	360	90	3	125	35	80	80	30 / 32
116-4	1 190	830	360	90	4	125	35	80	80	39 / 42
125-4	1 290	890	400	90	4	125	35	80	80	45 / 50
144-6	1 560	1 150	410	90	6	125	35	80	80	50 / 60
162-6	1 850	1 400	450	120	6	160	40	120	120	60 / 65
178-6	2 740	1 850	890	120	6	160	40	120	120	70 / 75
198-10	3 520	2 560	960	120	10	160	40	120	120	80 / 90
228-11	5 070	4 070	1 000	220	11	280	60	220	220	90 / 100
252-12	6 110	4 730	1 380	220	12	280	60	220	220	105 / 115
285-11	10 430	7 360	3 070	320	11	390	70	400	400	115 / 125
320-12	12 830	8 750	4 080	320	12	390	70	400	400	125 / 135
360-11	15 670	10 750	4 920	430	11	530	100	590	590	135 / 145
410-10	25 620	12 810		1 160	10	1 380	220	1 270	1 270	160
450-12	36 640	18 320		1 160	12	1 380	220	1 270	1 270	180
500-14	53 580	26 790		1 160	14	1 380	220	1 270	1 270	200
560-10	71 370	35 680		1 770	10	2 270	500	—	—	225
630-12**	132 640	66 320		1 770	12	2 270	500	—	—	250
710-12**	175 790	87 900		2 060	12	2 700	640	—	—	260
800-14**	229 480	114 740		2 060	14	2 700	640	—	—	280
900-16**	332 640	166 320		2 060	16	2 700	640	—	—	305

* spojky T, T0, a RB jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB)

** termín dodání na dotaz

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

RB KIT - čep s maticí + pouzdro NBR x počet čepů

Uvedené ceny jsou v Kč/ks bez DPH.

Platnost ceníku od 1.4.2019

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojky RATHI najdete na www.k-h.cz.

Katalogy spojky RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

CENÍK SPOJEK " RATHI"

Zubová spojka "GEAR-flex" typ RGD.

VELIKOST SPOJKY	Cena kompletní spojky s předvrtanými náboji	Ozubený náboj s předvrtanou dírou (PB)*	Ozubené pouzdro	RGD KIT (těsnění, "O"kroužky, šrouby a matice)	Mazací tuk RSG		
					Množství (kg)	cena	
10	10 140	1 640	3 060	740	0,03	490 Kč/kg velikost balení: 1/2kg, 1kg a 5kg	Životnost tuku RSG je 6 měsíců nebo 4000 provozních hodin !!
15	13 610	2 220	4 160	850	0,06		
20	17 600	3 000	5 270	1 060	0,17		
25	22 440	3 690	6 950	1 160	0,23		
30	30 970	6 370	8 480	1 270	0,34		
35	40 870	7 110	12 430	1 790	0,45		
40	54 040	9 060	16 850	2 220	0,79		
45	69 830	12 640	21 060	2 430	1,08		
50	93 930	16 850	27 900	4 430	1,59		
55	142 450	25 580	42 220	6 850	1,93		
60	195 090	40 220	52 430	9 790	3,46		
70	295 720	65 900	76 430	11 060	6,35		

Spojky RGD jsou vedeny skladem pouze s předvrtanou dírou (PB).

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji je uveden na zadní straně ceníku.

Termín dodání na dotaz.

Uvedené ceny jsou v Kč/ks bez DPH.

Platnost ceníku do 1.4.2019

V případě změny kurzu Kč/EURO o více jak 5%, nebo nárůstu cen surovin na světových trzích má prodávající právo změnit tento ceník bez předchozího upozornění.

Technické údaje a rozměrové náčrty spojek RATHI najdete na www.k-h.cz

Katalogy spojek RATHI Vám rádi zašleme. Případné technické dotazy na telefonu 585 435 210.

Skladové průměry nábojů spojek L, SW, RRS a skladové délky mezikusů spojek RRS a SWQ.

velikost spojky	průměry vrtání nábojů pro typy spojek L, SW, RRS	délka mezikusu RRS	délka mezikusu SWQ
030	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
050	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
070	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
075	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
090	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		
095	14, 16, 18, 19, 20 22, 24, 28	100	100
100	16, 19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38	100, 140	100, 140
110	19, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42	100, 140	100, 140
150	24, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48	100, 140, 180	100, 140
190	24, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55	100, 140, 180	140
225	32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60	100, 140, 180	140
226	32, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65	140, 180	140
276	42, 48, 50, 55, 60, 63, 65, 70, 75		140, 180
280	42, 48, 55, 60, 63, 65, 70, 75		140, 180
295	40, 50, 55, 60, 70, 75, 80		140, 180
2955	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		140, 180
300	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		na dotaz
350	skladem pouze jako předvrtané (Pb)		na dotaz

Uvedené rozměry jsou v mm.

Spojky SWQ, RN, RNS, T, T0, RGD a RB jsou skladem vedeny pouze jako předvrtané (PB) .

Příplatek za požadovaný průměr díry v náboji (PB).

průměr díry (mm)		pro spojky L, SW, RRS, SWQ, RN, RNS, T, TO, RB a RGD				
OD	DO	příplatek /náboj				
10	20	320				
21	30	400				
31	40	480				
41	50	560				
51	60	640				
61	70	680				
71	80	790				
81	90	950				
91	100	1 060				
101	110	1 270				
111	120	1 370				
121	130	1 500				
131	140	1 640				
141	150	1 820				
151	160	1 950				
161	170	2 100				
171	180	2 200				
181	305	INDIVIDUÁLNĚ				

Cena příplatku zahrnuje výrobu díry požadovaného průměru v toleranci H7, drážku pro pero odpovídající požadovanému průměru, otvor se závitem a pojistný šroub

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.